

العلامة	عنصر الإيجابية
مجموع	مجموع
	الجزء الأول: (21 نقطة) النكرتين الأول: (06 نقاط)
1	١- الزائب المتشكل هو هيدروكسيد الحديد الثنائي، * في حالة الإيجابية بكتابة الصيغة الإحصائية للزائب المتشكل: Fe(OH)_3 تعتبر صحيحة.
2	ب- تحديد إسم معدن القطعة التي وجدها أحمد هو : معدن الحديد الثنائي أو معدن الحديد أو Fe .
0.5x2	٢ - كتابة المعادلة الكيميائية للتفاعل الحادث بالصيغة الشاردية بين القطعة المعدنية و محلول حمض كلور الهيدروجين: التعبير عن المتفاعلات والنواتج: $\text{Fe (s)} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-) \text{aq} \longrightarrow \text{H}_2(\text{g}) + (\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-) \text{aq}$ أو باستعمال المساواة: $\text{Fe (s)} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-) \text{aq} = \text{H}_2(\text{g}) + (\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-) \text{aq}$ أو المعادلة: $\text{Fe (s)} + 2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq}) = \text{H}_2(\text{g}) + (\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-) \text{aq}$
2.5	ملاحظة: باحترام كتابة المعادلة الكيميائية تضاف علامات كما يلى: * ٠.٢٥ للصيغة الكيميائية $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_2$ ، و H_2 : ٠.٢٥ للحالة الغيرانية. * كتابة الصيغة الشاردية لكلور الحديد الثنائي ٠.٥ ، كتابة الصيغة Fe للحديد ٠.٥
1.5	٣- ذكر ثلاثة احتياطات أمنية عند استعمال حمض كلور الهيدروجين من الاحتياطات التالية: <ul style="list-style-type: none"> - عدم ترك الحمض في متناول المتعلمين. - وضع نظارات واقية. - الحفاظ على الملصقة على القارورة. - ليس قفازات. - عدم استنشاق الحمض أو تذوقه. - ارتداء المنizer. - تمديد الحمض إذا كان مرکزا. - عدم سكب الماء على الحمض. - عدم مزج الحمض مع محليل آخرى تفادياً لحدوث تفاعلات خطيرة.
0.5x3	
1.5	


ال詢問: (06 نقاط)

- 1 - عند تأثير القصبي البلاستيكي (A) من الكرينة (B) غير المشحونة تتجذب الكرينة نحو القصبي.

الشرح :

- 1.5 عند تأثير القصبي (A) المشحون سلباً من الكرينة (B) فإن شحناتها المعاكسة تنتقل إلى وجهها غير المقابل للقصبي ، ويبيّن الوجه المقابل للقصبي مشحوناً بشحنات موجبة فيحدث تجاذب بينهما .
أو : الشرح يكون بالرسم .(الشكل المقابل)

3.5




- 0.5x2 ب - طريقة تكهرب القصبي (A) : هي التكهرب بالذلك .
- طريقة تكهرب الكرينة (B) : هي التكهرب بالتأثير .
- 2 - عند لمس القصبي الزجاجي (C) للقصبي المعدني (DE) يحدث تناول بين الكرينة (B) والقصبي المعدني (DE) .

1

2.5

الشرح : عند لمس القصبي الزجاجي (C) المشحون بشحنات موجبة ، القصبي المعدني (DE) في الطرف (D) ، تنتقل بعض الشحنات المعاكسة من الكرينة (B) إلى القصبي الزجاجي (C) عبر القصبي المعدني (DE) لأنه ناقل . فتصبح الكرينة (B) والطرف (E) يحملان شحنة موجبة فيحدث بينهما تناول .

أو : الشرح بالرسم .(الشكل المقابل)

ملاحظة : يُقبل الشرح كتابة أو رسم .

الذيل (ذيل) (ذيل)

ذيلية الذيلية (ذيلية)


1- القوى المؤثرة على الذلو هي:

- فعل الأرض على الذلو (قوة التكث) : \vec{F}_{gs} او \vec{T}

- فعل الحبل على الذلو (قوة تشد الحبل) او توتر الحبل \vec{F}_{cs} او \vec{T}

ملاحظة: يغير الموارد مساحتها إذا زلت الذلو ، العمل بغيرتين آخرين هو (S) و (C).

تمثيل القوى المؤثرة على الذلو في الشكل .




* المعطيات: $N=100 \text{ N}$ سلم الرسم :

* حساب طولية شعاع التكث:

$$x = 100 \cdot 1 / 50 = 2 \text{ cm} \quad \left\{ \begin{array}{l} 50 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm} \\ 100 \text{ N} \rightarrow x \text{ cm} \end{array} \right.$$

ملاحظة: يقبل تمثيل قوة توتر الحبل انطلاقاً من مركز نقل الذلو.

أو تمثيل القوى المؤثرة على الذلو خارج الشكل :



دوره: 2019

الساعة: ساعة ونصف

2- تفسير سبب طفو الدلو :

- يبقى الدلو طافيا فوق سطح الماء لأن كتلته الحجمية أصغر من الكتلة الحجمية
للماء. (1.5)

أو: يبقى الدلو طافيا فوق سطح الماء لأنه يخضع لتأثير قوتين:

- قوة نقل الدلو \vec{P} جهتها من الأعلى نحو الأسفل (0.5) وقوة دافعة
أرخميدس F_a جهتها من الأسفل نحو الأعلى (0.5) وشدة F_a أكبر من شدة P . (0.5) ($F_a > P$)

0.5x3

ملاحظة: الدلو ليس في حالة توازن ، لأن شرط التوازن (استقرار الماء وتجانس
الدلو) غير متحقق.

2.5

3 - تبرير إستعمال الآلات البسيطة في الحياة اليومية:

- توفير الجهد.

- توفير المال (غير مكلفة).

- توفير الوقت (سرعة الإنجاز).

- العمل في وضع آمن.

- إتقان العمل.

ملاحظة: - تقبل كل الإجابات التي تصيب في نفس المحتوى وتُفتح العلامة
كاملة إذا اكتفى بمبرر واحد صحيح.

* تخصص 1 نقطة لمعايير الانسجام و 0.5 نقطة لمعايير الاتقان والإبداع.

شكلة التقييم:

		المعابر	الأسئلة	المعايير
3	0.25x2 0.25x2 0.25 0.25 0.25 0.25	العوامل المؤثرة - يحدد الجملة الميكانيكية المدرسة. - يذكر القوى المؤثرة على الذلو. - يوظف ترميز القوى. - يحدد القوى المؤثرة على الذلو. - يذكر بعض العوامل عن أسباب ملتو الذلو. - يبذر استعمال الآلات البسيطة في الحياة اليومية.	س 1 س 2 س 3	
4.5	0.25x2 0.25x2 0.5x2 0.5 1.25 0.75	- يذكر القوى المؤثرة على الذلو. - يكتب ترميز القوى المؤثرة. - يمثل القوى المؤثرة على الذلو. - يحترم مسلم الرسم. - يقدم تصريا علميا لطفق الذلو. - يبذر أسباب استعمال الآلات البسيطة في إنجاز بعض الأشغال اليومية.	س 1 س 2 س 3	الاستخدام
1.5	0.5 0.25 0.25	- التعبير بلغة علمية سليمة. - التسلسل المنطقي للأفكار. - دقة الإجابة.	كل الأسئلة	الاتسجام
	0.5	- وضوح الخط والرسومات. - تنظيم الفقرات - الإبداع	كل الأسئلة	الابداع والإتقان